

FIORINO



PROFESSIONAL

საგრადა მოგონებისი, FIAT-ის ექსკლუზიური ღიღები საქართველოში,
2010 წელიდან წარმოგიდენთ FIAT Professional მიმართულებას.



PROFESSIONAL

FIAT მსოფლიოში აღმარებული იტალიური საავტომობილო ბრენდია,
რომელსაც თავისი 100 წლიანი ისტორიის მანძილზე მოპოვებული
აქვს არაერთი საერთაშორისო ტიტული.

FIAT Professional-ის სამოდელო რიგი სრულად პასუხობს ნებისმიერი მოცულობის და
საეცვიფიკის მქონე ბიზნესის მოთხოვნების. ბრენდის მთავარი უპირატესობებია:
ხარისხი, სამედიობა, დიზაინი, უახლოესი ტექნიკური გადაწყვეტილებები,
ეკონომიკურობა და ფლობის დაბალი ღირებულება.

FIAT Professional ნარმოგიდენთ სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილების
მრავალფეროვან არჩევანს, რომელიც მორგებულია ნებისმიერი სახის მცირე,
საშუალო და მსხვილ ბიზნესშე.

ჩვენი შინაგანი - გავხადოთ თქვენი საქმიანობა უფრო სწრაფი, მოქნილი,
კომფორტული და პროდუქტული.

FIAT Professional - საქართველო

FIAT-ის ცენტრი 10 წელია ნარმატებით თანამშრომლობს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო
სექტორთან, ჩვენი მომსმარებლები არიან: სასწრაფო სამედიცინო დამარცხების ცენტრი, ნაბეჭდავი,
საქართველოს ფოსტა, ნატასტარი, შარეულის სასამართლო ქარხანა, ლიბერტი ბანკი, საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, თელასი,
ყაზტრანსგაზი, ისი პარი, ამბასადორი, GULF, Socar, FedEx, DHL, Lavazza და სხვა.

FIAT სანდო პარტნიორია ყველა იმ ბიზნესისთვისაც მნიშვნელოვანია ხარისხიანი
ტრანსპორტირება ნაკლები დანახარჯებით.



პროექტის

თანამდებობი

უკარისი რომელიც გავხილის ელექტროვის.

ახალი Fiorino კომპაქტური და ეფექტურია, მას შეუძლია მარტივად მოხვევას ყველაზე, სადაც საჭიროა. ის კიდევ ეურო პრემიუმტაბელურია და დადგინდება სამარტინოს ქალაქებს განწირებით. მასში გაერთიანებულია კომერციული ავტომობილის ფუნქციები და მიღწეულის მართვის კომფორტი. Fiorino გთავაზობს კლასში საუკეთესო პერფორმანსს, კომფორტს, ფუნქციონალურობას და ეკონომიკობას. მარტივია ქალაქის საცობებში გადადგინობა და ავტომობილის პარკირიბა. Fiorino-ს შეკერლია 4-5 ადამიანის გადაადგლება დამატებით ტერიტორიან ერთად. არ აქვთ მნიშვნელობა რა მარშრუტი გაქვთ დაგენერილი, ახალი Fiorino ყველგან გამოყვებათ.





ექსპრივი

FIAT PROFESSIONAL-ის
ლისეული ტაროვაღებელი.

იტალიური დიზაინი FIAT-ის ტრადიციული ელემენტებით. თანამეტროვე და დინამური სტილი. Fiorino ამაყად ატარებს Professional-ის ემბლემას, რაც ხაზს უსვამს ბრენდის ინდიკი- დუალურობას.





მისამართი

მასიურალური კომუნიტი.

FIORINO-ს ინტერიერი დახვენილი და ფუნქციონალურია: მულტიფუნქციური საჭე, სმოვანი ასისტენტის მხარდაჭერა, უამრავი სათავსო სივრცე, უზრუნველყოფს მაქსიმუმურ კომფორტს, სალონის და სატვირთო განყოფილების პარეტის აქცია დამოუკიდებელი გაღების სისტემა, რომელიც დატვირთვა /გადმიოდებრთვის პროცესს მაქსიმალურად უსაფრთხოს ხდის.





თანამედროვე

ჭაველალიკი

მუდანი კავშირი.

ახალი Fiorino გთავაზობთ 5" სენსორულ მონიტორის, რომელშიც ინტეგრირებულია ყველა თანამედროვე ტექნოლოგია: Bluetooth, USB, AUX, MP3 და ნაიგვაციის სისტემა, რომელიც ყოველთვის ფაგებზარებათ გზის გაკვლევაში. აეტომისტიის წინა პანელზე და საჭრებულოებულის ყველა საჭირო მოწყობილობა და ფუნქცია.





ახალი თაობის

პრევენი

ეკონომიკური და ეკოლოგიური
ქაღანების პირობებაში.

იტალიური ძრავები და ეკონომიკურობა -
ხელმისაწვდომია როგორც ბენზინის 1.4 77 ცძ,
ანუვე დიზელის 1.3 Multijet 75 ცძ ვერსია. ახალი
თაბის ისალიკური ძრავები გამორჩეულია
გამძლეობით და ეკონომიკურობით.





საზოგადო უკრის

მოცულობა

საქართველო
ყველაზრისთვის.

FIORINO-ს გარდა იტალიური შთამბეჭდავი დობანის და სტილის აქვს მიზეს მოძრავისთვის შეიძლება განვითაროს და გვირჩივა. FIORINO გთავაობს ტევად 2.5 ტ მოცულობის სატვროთ ფართს და 660 კგ-მდე ტვირთაშენებას. მოსახერხებელია დატვირთვა-გაფორმერთვის პრინციპი, სატვირთო ფართის გვერდითა გასაცემის კარის ფასარებით მარტივად ხელმისაწვდომია ავტომობილის სიღრმეში განთავსებული ტვირთი.





საზოგროო უართის

მოცელობა

საქართვის აღმილი
ყველაზრისონის.





სახვირთო უარის

მოცულობა

საქართვის კლასი
ყველაზრისონ.

სატვირთო ფართის ზომები (მმ)

A სიგრძე	1523/2491*
B სიგანე	1473
C საბურავის თაღებს შორის მანძილი	1046
D სიმაღლე	1205
E დატვირთვის სიმაღლე	527
საბარგულის მოცულობა	2.5/2.8* მ ³

*ფასეკული სამუშავრო სკანდალ (გაშულფი ტიხონის გარეშე)





საზოგადო ჯარის

მოცულობა

საკარისი ეფექტური
ყველაზრისთვის.

უნიკერსალური სატვირთო განყოფილება. მეტავ-
რის საკარძლის დაკეცვის შემთხვევაში ტვირ-
თოს საკარისი ტეკამბია იმრდება 0.3 მ²-ით.
ამრიგად, სატვირთო განყოფილებაში შესაძლე-
ბელია 2.5 მეტრის სიგრძის და 2.8მ² მოცუ-
ლობის მქონე ტვირთოს განთავსება.



გასაცურებელი გვერდითა კარი კარგად ესამება გვერ-
დითა პანელის დიზაინს და ვერტიკალურ ვესტრეილებს.
კარის სახელურები კომფორტულია და პრაქტიკული.



სატვირთო სივრცე აღწერვილია პორტალური მაშუქით.



სატვირთო სივრცე აღწერვილია 12V დენის წყაროთ.



FIORINO

მიღის ყველგან

გურიაშვილ ერმან
რთულ გზებს.

ახალი Fiorino იდეალური გადასადგილებელი სამუშაოებაა რთულ გზებზე სასიარეოოფ. მოქიდების ფუნქციის დახმარებით მარტივად გადალახავთ უგზოობის მებისმიერ სირთულეს.





FIORINO

COMBI

უნივერსალური
კაცომალი.

Fiorino Combi უნივერსალური სატრანსპორტო საშუალებაა: თავისუფლად იტევს 5 მგზავრს + 170 კგ-მდე ტრიქის.

4 მგზავრის განთავსების შემთხვევაში ტვირთის წონა იზრდება 286 კგ-მდე. სალონში განლაგებული უკანა რიგის 3 კომფორტული სავარძლო დამატებითი ოპციის შეჩერების ხელშისაწყობისა მარტინა სრულად კარი. სავარძლები იკვება იმგვარად, რომ შესაძლებელია 2.5 მ³-მდე მოცულობის ტვირთის განთავსება.





უსავრთხოება

იგრძენით თავი დაცულად.

როდესაც მგზავრობისას ავტომობილში დიდ დროს ატარებთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყოველდღიური უსაფრთხოება. FIAT FIORINO გააკავშიროს ქალაქების მაღალ სტანდარტებს, ავტომობილი აღჭურვილია: ABS მხერცვების ბრილიენტების სანინაღმდეგო ელექტრონიკული სისტემით, EBD სამუშავებულის დაფენტრინებით, ESC + ASR (Anti Slip Regulation) მოცემების სანინაღმდეგო სისტემით, HBA (Hydraulic Brake Assist) ჰიდრაულიკური მეხერცვების დამტმართ და აღმართებ დაქოქვის დამხმარე ხისტემით. დასტებით აღჭურვილობაშია პაკურების სენსორები და უსაფრთხოების ალერგები. კრიტიკული დარღვევის ამარტივებს და კომფორტულს ხდის ავტომანუ მოძრაობას.




კრიტიკული.

სისტემა საშუალებას გაძლევთ შეარჩიოთ და შეინარჩუნოთ მართვის სახურცველი სიჩქარე.




TRACTION +

დამატებითი მხარდაჭერა როგორი პირობებისთვის ისეთი ტიპის გზებზე, სადაც მოქმედება ნაკლებია: თოვლი, ყანული, უგზონობა ან ტალახი. სისტემას ავტომატურად გადასცს დატვირთვა იშვიათი და საბურვებრივი. რომელსაც გრის სავალ ზედაპირთან მეტი მოქმედება აქვს.



ESC

ელექტრონული სტაბილიზობის კონტროლი. სისტემა აქტიურდება მხოლოდ კრიტიკული მდგომარეობის დროს, როგორიცაა უკარი მანევრი ან უქსტრემალური დამტერებება. ამქარების, მოძრაობის სიჩქარის, მოქმედების და საჭირო მოხვევების კვანძის გათვალისწინებით სისტემა აქტიურიად ახმარს მუხლებს და ემარტინა მძლოლს საჭერე კონტროლის აღდგენაში და სტაბილურობის შენარჩუნებაში.



HILL HOLDER

HILL HOLDER სისტემის გარეშე

აღმართებ დაქოქვისას დამტმართ სისტემა რამოდენიმე წამით აგრძიდეთ თავს აღმართებ დაგორჩებას, სანამ თქვენ გადაიტან ფეხს შესრუცის სატერფულოდან გაზის სატერფულოზე



მოდივიკაზია

ინდივიდუალური ყოველთვის
განსავავავულს მხედვს.

ახალი Fiorino დატვირთულია მოვლი რიცხო Mopar-ის ორიგინალი აქცესუარებით. Mopar ანარტინებს ორიგინალ სათაფარიგო ნანიღებს და აქცესუარებს Fiat Chrysler Automobiles-კაშუფისთვის.



რეინის საბარგული,
დამატებითი ტვირთის და
მასალების გაფასაზიდაფ.



საბარგულის რეინის ნაკრები,
რომელიც იტევს 90 კგ
ნონის ტვირთის.



საბეჭსირე ბაშველის 3
კონფიგურაციას,
ორი ფასისირებული და
ერთი მოსახსნელი.



უკანა კარის ბაზაზე
ზომის ნივთების
მოსათავსებლად.





უნივერსალური დიზაინი

უნივერსალური ავტომობილი

ყველა ტიპის საქმიანობას აქვს თავისი სპეციალური მოხსოვნები, Fiorino-ს შეუძლია დაამაყოფილოს ნებისმიერი მათგანი. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ფერი, ვერსია და მოდიფიკაცია. Fiorino შედარ მზადაა შეუდგეს საქმეს თქვენთან ერთად!

ვარები:

ესეთი



249 თეთრი



168 წითელი



479 ღია ღია



551 ნარინჯისფერი

მასალები



293 მორფდასფერი



333 ღია ცისფერი



487 მუქი ღია ღია



444 ბრონზია



612 კერძალისფერი



632 შავი

ტექსტილი



cod. 094



cod. 323



cod. 319



cod. 323



cod. 319

საბურავის სულები და დისკები



14"/15" 14" 15" 15" Trekking

საბურავის სულები და დისკები



14" 15" 15" 15" Trekking

საბურავის სულები და დისკები



15" 15" 15" Trekking

ცენტრული საეპოზიტო

ცენტრული საეპოზიტო

მდგრადი	1.4 B9 77 HP CARGO / COMBI / PANORAMA	1.3 16V Multijet 75 HP CARGO / COMBI / PANORAMA
კოლონიური სისტემა	4	4
ძრავის მოცულობა (ლიტ.)	1268	1248
კოსმიკური სტატუსი	Euro 6	Euro 5+
კარბონის ხარისხი	11.1 : 1	16.8 : 1
მკერ, ხარისხური კატ. (კომ. ტე. ტე.)	57 (77) 6000	55 (75) 4000
მაჩინურებელი მასშტაბი: მმ/მმ-ში	115 / 3000	190 / 1500
კედლის სისტემა	MPI ელექტრო გამანილებული შეფრენვევა "Common Rail" Mjet მარტინინი შეუღებელეყვა - ტექნიკური და მოდე გარეობრივი	
ამონია ღივები	ნინა	ნინა
დაკავშირის სისტემა		
მინა	McPherson დამუშავებული	McPherson დამუშავებული
ჰუანი	ტურბომინი	ტურბომინი
ხანგის აერი		
ხარისხური მიკულიაბა (ლ)	45	45
მუჭრუტები		
ნინა (შტ)	D 257	D 257
ჰუანი (შტ)	T 203	T 228
სისტემა		
მკერ, ხარისხური (კომ. ტე.)	157 (Cargo) / 155 (Combi&Panorama)	157 (Cargo) / 155 (Combi&Panorama)
ხანგის ხარისხი ** (ლ/100 კმ)		
კელლები	8.9	5.7 (Cargo&Panorama) / 5.1 (Combi)
კელლები	5.8	3.8
მოწყვეტილება	6.9	4.5 (Cargo&Panorama) / 4.3 (Combi)
კოენსისა (კგ/კმ)	161	119 (Cargo&Panorama) / 113 (Combi)

** ხანგის ხარისხი აყველება სხვადასხვა გარემოებრივი

ავტომატიკური ზომები		
სიტუაცი	3957	3957
სიტუაცი	1716	1716
სიტუაცი	1/21 (1/35/1803 Panorama)	1/21 (1/35/1803 Panorama)
ბაზა (საბორნების)	2513	2513
სატელეკო ფართოს ზომები (შტ)	CARGO	CARGO
სიტუაცი	1523 - 2491	1523 - 2491
სიტუაცი	1473	1473
სატელეკო ღამისებრ შორის ფართოს	1046	1046
სიტუაცი	1205	1205
ფარგლების სიმაღლე	527	527
მოკლეობა (%)	2.5 - 2.8 ***	2.5 - 2.8 ***
გვერდისა კარის ზომები (შტ)	CARGO & COMBI	CARGO & COMBI
სიტუაცი	შტ. 570 / გაეჭ. 644	შტ. 570 / გაეჭ. 644
სიტუაცი	1041	1041
უმაღა ღრ-ნარილიან სატელეკო კარი (შტ)		
სიტუაცი	შტ. 1056 / გაეჭ. 1140	შტ. 1056 / გაეჭ. 1140
სიტუაცი	1040/1060	1040/1060
ნინა (კე)	CARGO	CARGO
აერობიტერის ნინა	1070	1090
სრულია მასა	1680	1700 - 1750*
ტელისაპრესონ შეღებელი ნაკველით	610	610 - 650*
ტელისაპრესონ შეღებელი გარეშე	535	535 - 585*
ნინა (კე)	COMBI	COMBI
აერობიტერის ნინა	1165	1185
სრულია მასა	1680	1700
ტელისაპრესონ შეღებელი ნაკველი	5 ადგილი + 170 კგ	5 ადგილი + 175 კგ
სამართველის მიკულიაბა (ლ)	360	360
ნინა (კე)	PANORAMA	PANORAMA
აერობიტერის ნინა	1255	1275

* ფასის დასახურით იარისებული არამონიტური

** დასახურებული სამართველის კუმინი (კუმულუტურული გარეშე)



PROFESSIONAL

ა. ბელიაშვილის ქ. 191

(+995 32) 2 307 307 / sales@fiat.ge

www.fiatprofessional.ge